

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
Фонда защиты прав граждан –  
участников долевого строительства в  
Нижегородской области

Сбитнев И.С.

(подпись, и. о. фамилия)

(подпись, и. о. фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

### Техническое задание

на выполнение комплексного инженерно-технического обследования объекта  
**«Жилой дом №4 (номер по генплану) с размещаемой под ним подземной автостоянкой (2 очередь строительства) в микрорайоне Верхние Печеры около домов №№8, 10, 12 по ул. им. композитора Касьянова в Нижегородском районе г. Н. Новгорода»**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для проведения работ	Заявка Заказчика
2.	Заказчик	Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области.
3.	Исполнитель	
4.	Наименование объекта	Жилой дом №4 (номер по генплану) с размещаемой под ним подземной автостоянкой (2 очередь строительства) в микрорайоне Верхние Печеры около домов №№8, 10, 12 по ул. им. композитора Касьянова в Нижегородском районе г. Н. Новгорода.
5.	Адрес объекта	Микрорайон Верхние Печеры около домов №№8, 10, 12 по ул. им. композитора Касьянова в Нижегородском районе г.Н.Новгорода.
6.	Основные технико-экономические показатели объекта обследования	Стадия – незавершенный строительством объект. Год начала строительства – 2022 г. Строительный объем – <b>15 286,42</b> м <sup>3</sup> . Общая площадь зданий – <b>4 168,65</b> м <sup>2</sup> . Количество этажей – 8 (подземный этаж + 6 надземных этажа + технический этаж). Габариты жилого дома в плане 31,26×15,15 м. Общее количество жилых помещений в здании – 36 шт. Конструктивная схема – монолитный ж.-б. каркас, представленный колоннами, диафрагмами и плитами междуэтажных перекрытий. Фундаменты – монолитный ж.-б. плитный ростверк толщиной 600 мм по свайному полю. Стеновые ограждения – не несущие, многослойные. Кровля – плоская, рулонная. Характеристика – жилое, отапливаемое. Уровень ответственности – II (нормальный).
7.	Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой «Исполнителю»	<u>Материалы, предоставляемые Заказчиком:</u> 1. Ранее разработанная архивная проектная и рабочая документация на строительство (при наличии); 2. Исполнительная документация (при наличии); 3. Информация по смонтированному оборудованию (технические паспорта) (при наличии);

		<p>4. Материалы предыдущих обследований, экспертиз (при наличии);</p> <p>5. Результаты инженерных изысканий на участке застройки (при наличии).</p> <p>6. Иная документация, которая может быть полезна для проведения работ (при наличии).</p>
8.	Вид строительства	Строительство.
9.	Вид работ	Комплексное инженерно-техническое обследование объекта.
10.	Цель работ	Определение действительного технического состояния объекта и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций, получение ведомости объемов не выполненных работ в объеме необходимом и достаточном для составления сметной документации.
11.	Источник финансирования	Федеральный и региональный бюджеты.
12.	Срок выполнения работ	2 месяца
13.	Требования по объёму гарантий качества работ	36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
14.	Этапы выполнения работы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предварительное визуальное обследование;</li> <li>2. Инструментальное обследование, включающее в себя выполнение обмерно-обследовательских работ;</li> <li>3. Камеральная обработка материалов обследования с составлением инженерно-технического заключения и ведомостей объемов работ, исполнительных схем необходимых для завершения строительства;</li> <li>4. Представление материалов работы Заказчику.</li> </ol>
15.	Состав работ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Составление программы работ;</li> <li>2. Изучение представленной архивной технической, проектной и исполнительной документации;</li> <li>3. Выполнение обмеров методом инструментальных измерений с разработкой обмерных чертежей (поэтажных планов, характерных разрезов, фасадов, планов конструкций перекрытий, плана кровли, сечений по шурфам и пр.) и составлением ведомостей объемов невыполненных работ;</li> <li>4. Определение конструктивного решения здания на предмет соответствия проектной документации;</li> <li>5. Определение конструктивных и геометрических характеристик несущих и ограждающих строительных конструкций, в т.ч. путем выполнения вскрытий (с обратной заделкой);</li> <li>6. Определение армирования ж.-б. конструкций;</li> <li>7. Натурное сплошное визуальное и инструментальное обследование строительных конструкций;</li> <li>8. Выявление и фиксация всех имеющихся дефектов и повреждений строительных конструкций, включая скрытые: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фундаментов (в т.ч. гидроизоляции);</li> <li>• конструкций каркаса (несущих стен, колонн и пилонов);</li> <li>• конструкций междуэтажных перекрытий;</li> <li>• межкомнатных стен и перегородок;</li> <li>• кровли и водостоков;</li> <li>• конструкций междуэтажных лестниц;</li> <li>• полов;</li> <li>• заполнений оконных и дверных проемов;</li> </ul> </li> </ol>

- наружных и внутренних отделочных покрытий;
9. Разработка ведомости дефектов и повреждений строительных конструкций, с выполнением схем расположения дефектов и описания повреждений, анализ причин их появления и оценка влияния дефектов и повреждений на несущую способность и эксплуатационную пригодность отдельных строительных конструкций и здания в целом, указание рекомендаций по устранению дефектов с указанием объемов работ по их устранению;
10. Определение наличия аварийных участков;
11. Определение степени коррозионного износа стальных строительных конструкций;
12. Проверка наличия общих деформаций (отклонения, прогибы, крены и т.д.) строительных конструкций геодезическими методами;
13. Определение прочностных характеристик материалов строительных конструкций методами неразрушающего контроля;
14. Определение фактических эксплуатационных нагрузок и выполнение необходимых поверочных расчетов по определению несущей способности строительных конструкций с учетом фактической прочности материалов и выявленных дефектов и повреждений с вычислением коэффициента использования несущей способности конструкций;
15. Определение конструктивных и геометрических характеристик внутренних и наружных инженерных коммуникаций с разработкой обмерных чертежей (схем расположения магистралей и стояков, пользовательских приборов и оборудования, узлов ввода и вывода сетей и пр.);
16. Натурное сплошное визуальное и выборочное инструментальное обследование внутренних и наружных инженерных коммуникаций;
17. Выявление и фиксация всех имеющихся дефектов и повреждений внутренних инженерных коммуникаций (при наличии):
- системы отопления;
  - системы вентиляции;
  - системы водоснабжения;
  - системы канализации;
  - систем электроснабжения и освещения;
  - слаботочных сетей;
18. Выявление и фиксация всех имеющихся дефектов и повреждений наружных сетей (при наличии):
- системы теплоснабжения;
  - системы электроснабжения;
  - системы наружного электроосвещения;
  - системы водоснабжения;
  - системы водоотведения;
  - системы ливневой канализации;
  - системы дренажной канализации;
  - системы противопожарного водопровода;
  - слаботочных сетей;
  - временных сетей.

		<p>19. Разработка ведомости дефектов и повреждений, выполнение схем расположения дефектов и повреждений с фотофиксацией, с подробной детализацией местоположения, с указанием размеров высот и отметок, анализ причин их появления и оценка их влияния на эксплуатационную пригодность сетей;</p> <p>20. Присвоение группам конструкций и сетей категорий технического состояния по работоспособности;</p> <p>21. Оценка соответствия конструкций и сетей обследуемого здания современным требованиям нормативно-технической документации, техническим регламентам (нормам и правилам) в строительстве;</p> <p>22. Оценка соответствия несущих конструкций обследуемого здания требованиям механической безопасности;</p> <p>23. Проходка прифундаментных шурфов с обратной засыпкой (без восстановления конструкции отмостки);</p> <p>24. Определение глубины залегания, геометрических размеров и технического состояния фундаментов и гидроизоляции;</p> <p>25. Выпуск технического заключения по результатам выполненных работ, включающего оценку общего технического состояния здания с указанием конкретных мест, участков дефектов, выводами и рекомендациями, указанием объемов работ необходимых для устранения дефектов.</p> <p>26. Выполнение поверочного расчета несущих конструкций здания</p> <p>27. Определение объема выполненных и невыполненных работ по каждому разделу проекта, в объеме необходимом для составления сметного расчета.</p>
16.	Требования к разработке проектной документации	<p>Объем материалов инженерно-технического обследования должен быть достаточен для составления сметных расчетов и разработки проекта завершения строительства объекта (при необходимости).</p> <p>Результаты обследования должны обеспечивать получение сведений о действительном техническом состоянии объекта, его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций и сетей с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема работ по реконструкции.</p>
17.	Натурные исследования, проверка на соответствие проекту	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обмеры строительных конструкций и элементов;</li> <li>2. Обмеры наружных и внутренних инженерных коммуникаций и элементов;</li> <li>3. Визуальное обследование с фотофиксацией дефектов и повреждений;</li> <li>4. Инструментальное обследование (определение количественных параметров дефектов и повреждений, определение прочностных характеристик материалов, проверка наличия деформаций конструкций, вскрытие конструкций и проходка прифундаментных шурфов).</li> </ol>
18.	Лабораторные исследования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение прочностных характеристик материалов строительных конструкций (каменная кладка, бетон, стальные конструкции) Согласно СП 70.13330.2012;</li> <li>2. Определение физико-механических характеристик грунтов основания фундаментов.</li> </ol>

19.	Анализ результатов натурных и лабораторных исследований	<p>1. Оценка прочностных характеристик материалов строительных конструкций с учетом их однородности;</p> <p>2. Оценка степени опасности выявленных дефектов и повреждений;</p> <p>3. Выполнение поверочных расчетов строительных конструкций;</p> <p>4. Определение коэффициента использования несущей способности строительных конструкций по результатам обследования фактического состояния несущих конструкций с учетом фактической прочности материалов и выявленных дефектов и повреждений;</p> <p>5. Оценка общего технического состояния строительных конструкций, отделочных покрытий, наружных и внутренних инженерных коммуникаций, грунтов основания фундаментов и здания в целом.</p>
20.	Требования к составу документации, передаваемой «Заказчику»	<p>Техническое заключение, являющееся результатом выполнения работ, предоставляется Заказчику в виде юридически оформленного (оригинального) комплекта выполненной технической документации в сброшюрованном виде, заверенной подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленной печатью организации, на бумажных носителях в 3 (трех) экземплярах и в электронном виде в 1 (одном) экземпляре (в форматах, предусмотренных приказом Минстроя России от 12.05.2017 г. №783/пр.).</p>
21.	Методы выполнения работ	<p>Согласно СП 13-102-2003, ГОСТ 31937-2011, СП 11-105-97 Документация должна быть разработана в соответствии с требованиями «Системы проектной документации в строительстве» (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2013. СП 70.13330.2012</p>
22.	Законодательная, нормативная и правовая база	<p>При выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации и законодательства Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода.</p>
23.	Требования к безопасности выполнения работ	<p>Выполнение работ в соответствии с действующими требованиями, нормами и инструкциями, в т.ч. СП 12-135-2003. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.). Обеспечить во время выполнения работ проведение мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды.</p> <p>Ответственность за выполнение требований к безопасности выполнения работ и безопасности результатов несет Исполнитель, неукоснительно выполняя требования Трудового кодекса РФ, строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования», правил по охране труда при работе на высоте.</p> <p>Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при выполнении работ на территории Заказчика. Исполнитель несет ответственность за все действия своего</p>

		персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства РФ.
24.	Членство в СРО	Членство в СРО по видам работ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• по подготовке проектной документации;</li> <li>• по инженерным изысканиям.</li> </ul> Предусмотреть наличие копий выписок из реестра членов СРО в отчетных документах.
25.	Наличие аттестованного персонала сертифицированного оборудования	1. Штат квалифицированных специалистов, подтвержденный необходимыми удостоверениями и аттестатами; 2. Собственное сертифицированное поверенное оборудование и инструментов для проведения обследовательских работ. Предусмотреть наличие копий свидетельства об аттестации ЛНК, удостоверений и аттестатов специалистов и свидетельств о поверке и калибровке применяемого оборудования в отчетных документах.
26.	Особые условия	1. Обеспечение возможности проведения работ в выходные и праздничные дни; 2. Осуществление допуска специалистов на объект по пропускам по предварительной заявке.

Техническое задание составил

 /Боляев А.А./